

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA SUSTANCIAS QUÍMICAS
NOM-018-STPS-2015**

SECCION I. Identificación del producto

| | |
|--|---|
| Nombre del fabricante: | Agrogen S. A. DE C. V. |
| Teléfono: | 01 (442) 238 00 00 |
| Teléfono de emergencia: | 01 (442) 238 00 91 ó 01 (442) 238 00 61 |
| FAX: | 01 (442) 238 00 39 |
| Emergencias en transporte SETIQ (ANIQ) | Lada sin costo 01 800 00 214 00 |
| Domicilio: | Km. 5.5 Carretera a Tlacote el Bajo s/no. s/colonia |
| Nombre Químico: | Sulfato de amonio |
| Nombre Comercial: | SULFATO A AMONIO PREMIÚM |
| Sinónimos: | No |
| Familia Química: | Sales inorgánicas |
| Fórmula | (NH ₄) ₂ SO ₄ |

SECCION II. Identificación de los peligros

Elementos de las etiquetas del SGA (Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos), incluidos los consejos de prudencia

| | |
|---------------------|--|
| Pictograma, Símbolo |   |
|---------------------|--|

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Palabra de advertencia | Irritación cutánea ligera, nivel 1 |
|------------------------|------------------------------------|

Indicación (es) de peligro.

| | |
|------|--------------------------------------|
| H316 | Provoca una leve irritación cutánea |
| H335 | Puede irritar las vías respiratorias |

Declaraciones de prudencia.

| | |
|-------------|---|
| P102 | Mantener fuera del alcance de los niños |
| P210 | Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar |
| P264 | Lavarse...cuidadosamente después de la manipulación |
| P270 | No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. |
| P332 + P313 | En caso de Irritación cutánea, consultar a un médico. |
| P403 | Almacenar en un lugar bien ventilado. |
| P502 | Pedir información al fabricante o proveedor sobre la recuperación o el reciclado. |

SECCION III. Identificación de componentes

| | | |
|-------------------|-------|----------------|
| Sulfato de amonio | 100 % | CAS: 7783-20-2 |
|-------------------|-------|----------------|

SECCION IV. Primeros Auxilios

| | |
|------------------------------|---|
| Contacto con los ojos | Lavar inmediatamente con agua para evitar la irritación y enrojecimiento por polvo.. |
| Contacto con la piel | Causa irritación leve, picazón. Quitar ropa y calzado impregnados y ducharse |
| Ingestión | Ardor de garganta, nausea, irritación. Dé a beber gran cantidad de agua, leche de magnesia y llamar al médico |
| Inhalación | Ardor, irritación y tos. Enviar a la persona a un área con aire fresco. |

En todos los casos se recomienda consultar a un médico.

SECCION V. Riesgos de fuego o explosión.

Mezcla no Inflamable

MEDIO DE EXTINCION: no se requiere, material no inflamable.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL: Ropa de trabajo, guantes de piel, lentes de seguridad y calzado para trabajo con casquillo

PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES ESPECIALES EN EL COMBATE DE INCENDIOS:

Este producto no se incendia; Sin embargo, elementos cercanos a los recipientes o los empaques que lo contienen pueden arder y éste producir gases de amoniaco y de nitrógeno al calentarse por arriba de 540 °C. Use Equipo de Protección Personal respiratoria para evitar inhalar los vapores de combustión, si el fuego está cercano al contenedor mantenga frías las paredes del mismo rociándolas con agua, a una distancia segura.

CONDICIONES QUE CONDUCEN A OTRO RIESGO ESPECIAL: Fuente de ignición cercana.

PRODUCTOS DE LA COMBUSTION NOCIVOS PARA LA SALUD: El producto no arde, pero si se lo calienta por arriba de 540 °C, puede generar vapores de amoniaco y nitrógeno.

SECCION VI. Indicaciones en caso de fuga o derrame.

Use mascarilla contra polvos y ropa protectora de trabajo. Si es posible detenga el derrame. En cualquier magnitud de derrames, como es un material sólido, se puede recoger el producto con pala y devolver a su contenedor o colocar en contenedores nuevos.

SECCION VII. Manejo y Almacenamiento.

Almacénese en bodegas o recintos apropiados para este propósito, asegúrese que sea estibado correctamente y señalizado con el nombre del producto y verificar la compatibilidad con otros materiales. Mantenga en un lugar seco y fresco, ventilado. El personal de operación debe estar protegido con mascarilla para polvos y ropa de trabajo.

SECCION VIII. Protección Especial

| | |
|---------------------|---|
| Respiratoria | Si se exceden los límites permisibles, use mascarilla adecuada. |
| Manos | Guantes de piel o carnaza |
| Ojos | Lentes o googles |
| Cuerpo | Use ropa protectora de trabajo, camisa con manga larga, mandil de piel |
| Ventilación | Ventilación natural o forzada son apropiadas. Para instalación de extractores de techo, se debe considerar la dirección de los vientos predominantes. |

| | |
|--|-----------------|
| Límites máximos permisibles de exposición. | No determinado. |
|--|-----------------|

| SECCION IX. Propiedades físicas y químicas | |
|---|------------------------------------|
| Temperatura de ebullición (° C) | No ebulle |
| Temperatura de descomposición (°C) | Mayor a 540 °C |
| Densidad relativa (AGUA=1) | 1.7 g/cm ³ (18 / 20 °C) |
| Estado físico | Sólido en grano grueso |
| Color | Blanco |
| Olor | Ligero olor a amoniaco |
| PH disuelto en agua 25 °C | 6 |
| Solubilidad en el agua | Completa |

| SECCION X. Datos de reactividad. |
|---|
| Material estable, no reactivo |

| SECCION XI. Información Toxicológica | |
|---|---|
| Ingestión accidental | Irritación del tracto digestivo, nauseas y vómito, dependiendo de la cantidad ingerida. |
| Inhalación | Irritación del tracto respiratorio, tos. |
| Piel (contacto y absorción) | Irritación ligera a la piel |
| Ojos | Irritación, enrojecimiento a los ojos, puede provocar momentáneamente visión borrosa. |

| Sustancia química considerada como: | |
|--|---|
| Carcinogénica | NO |
| Teratogénica | NO |
| Mutagénica | NO |
| STPS (NOM-010-STPS) | Realizar monitoreo del ambiente donde se manejen sólidos y polvos conforme los lineamientos de la norma NOM-010-STPS vigente. |
| Rata oral LD50 | 2840 mg/Kg |
| Rata Inhalación 1 hr. LC 50 | No determinado |

| SECCION XII. Información ecológica. | |
|--|--|
| Comportamiento en el ambiente: | |
| Movilidad: | Miscible en agua, es un fertilizante para el campo. |
| Presencia / degradabilidad | No persistente, no acumulativo |
| Ecotoxicidad | En cantidades muy elevadas es ligeramente tóxico a la vida acuática. |

| SECCION XIII. Consideración relativa a la eliminación. |
|--|
| El material es un fertilizante, por lo que no genera residuos. El envase debe desecharse de acuerdo a los requerimientos federales, estatales y locales. |

SECCION XIV. Información sobre transportación

| Transporte terrestre (RID / ADR) | |
|---|--|
| Nombre propio de embarque | Sulfato de Amonio |
| Clase de riesgo | No está clasificado como mercancía peligrosa |
| UN / NA | No aplica |
| Símbolo | No aplica |
| Transporte Marítimo (IMDG) | |
| Nombre para el embarque | Sulfato de amonio |
| Clase de riesgo | Mercancía no clasificada como peligrosa |
| UN / NA | No aplica |
| Símbolo | No aplica |

SECCION XV. Información reglamentaria

| |
|--|
| NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas |
| NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral. Reconocimiento, evaluación y control. |
| NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal - Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. |
| NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. |
| NOM-002-SCT/2011, Listado de las sustancias y materiales peligrosos más usualmente transportados. |
| NOM-003-SCT-2008, Características de las etiquetas de envases y embalajes destinadas al transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos. |

SECCION XVI. Información adicional

La información presentada en este documento se considera correcta a la fecha de emisión. Sin embargo, no existe garantía expresa o implícita respecto a la exactitud y totalidad de conceptos que deben incluirse, o los resultados obtenidos en el uso del material. Así mismo, el productor no asume ninguna responsabilidad por daños o lesiones al comprador o terceras personas por el uso indebido de este material, aun cuando hayan sido cumplidas las indicaciones de seguridad expresadas en este documento, en cual se preparó sobre la base de que el comprador asume los riesgos derivados del mismo.